

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio	EDIFICIO CALLE ASTURIAS		
Dirección	C/ ASTURIAS 10 - - - - -		
Municipio	Gijón	Código Postal	33206
Provincia	Asturias	Comunidad Autónoma	Asturias
Zona climática	C1	Año construcción	-
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	CTE HE 2013		
Referencia/s catastral/es	ninguno		


Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

<input checked="" type="checkbox"/> Edificio de nueva construcción	<input type="checkbox"/> Edificio Existente
<input checked="" type="checkbox"/> Vivienda <input type="checkbox"/> Unifamiliar <input checked="" type="checkbox"/> Bloque <input checked="" type="checkbox"/> Bloque completo <input type="checkbox"/> Vivienda individual	<input type="checkbox"/> Terciario <input type="checkbox"/> Edificio completo <input type="checkbox"/> Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	Eduardo RODIZ GARCIA	NIF/NIE	10887255K
Razón social	INOXONI, INGENIERIA E INSTALACIONES, S.C.	NIF	J52520194
Domicilio	Nombre calle - - - - -		
Municipio	Gijón	Código Postal	Codigo postal
Provincia	Asturias	Comunidad Autónoma	Asturias
e-mail:	-	Teléfono	-
Titulación habilitante según normativa vigente	-		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1528.1109, de fecha 12-jul-2016		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:



El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha 18/11/2016

Firma del técnico certificador:

- Anexo I.** Descripción de las características energéticas del edificio.
- Anexo II.** Calificación energética del edificio.
- Anexo III.** Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
- Anexo IV.** Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organismo Territorial Competente:

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable (m²)	1805,87
---	---------

Imagen del edificio	Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie (m ²)	Transmitancia (W/m ² K)	Modo de obtención
C01_FACHADA_EXISTENTE	Fachada	230,22	0,22	Usuario
C01_FACHADA_EXISTENTE	Fachada	170,77	0,22	Usuario
C02_FACHADA_NUEVA	Fachada	46,04	0,16	Usuario
C02_FACHADA_NUEVA	Fachada	2,30	0,16	Usuario
C02_FACHADA_NUEVA	Fachada	89,68	0,16	Usuario
C02_FACHADA_NUEVA	Fachada	16,88	0,16	Usuario
C02_FACHADA_NUEVA	Fachada	78,02	0,16	Usuario
C02_FACHADA_NUEVA	Fachada	2,26	0,16	Usuario
C02_FACHADA_NUEVA	Fachada	79,68	0,16	Usuario
C04_Losa_de_cimentacion	Suelo	339,81	0,60	Usuario
C07_TEJA_Forjado_unidireccio	Cubierta	123,25	0,21	Usuario
C07_TEJA_Forjado_unidireccio	Cubierta	161,97	0,21	Usuario
C08_TERRAZA_Forjado_unidirec	Cubierta	54,81	0,33	Usuario
C11_VOLADIZO	Fachada	4,87	0,50	Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie (m ²)	Transmitancia (W/m ² K)	Factor Solar	Modo de obtención transmitancia	Modo de obtención factor solar
H01_Skylight	Hueco	6,02	1,50	0,76	Usuario	Usuario
H01_Skylight	Hueco	7,39	1,50	0,76	Usuario	Usuario
H02_Window	Hueco	19,87	1,40	0,39	Usuario	Usuario
H02_Window	Hueco	77,15	1,40	0,39	Usuario	Usuario
H02_Window	Hueco	8,02	1,40	0,39	Usuario	Usuario
H02_Window	Hueco	77,62	1,40	0,39	Usuario	Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie (m ²)	Transmitancia (W/m ² K)	Factor Solar	Modo de obtención transmitancia	Modo de obtención factor solar
H02_Window	Hueco	26,47	1,40	0,39	Usuario	Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal (kW)	Rendimiento Estacional (%)	Tipo de Energía	Modo de obtención
SIS2_EQ2_EQ_ED_AireAgua_BDC-ACS-Defecto	Expansión directa bomba de calor aire-agua	68,50	682,00	ElectricidadPeninsular	Usuario
Sistema de sustitución	Sistema de rendimiento estacional constante	-	682,00	GasNatural	PorDefecto
TOTALES		68,50			

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal (kW)	Rendimiento Estacional (%)	Tipo de Energía	Modo de obtención
Sistema de sustitución	Sistema de rendimiento estacional constante	-	200,00	ElectricidadPeninsular	PorDefecto
TOTALES		0,00			

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre	Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado (%)			Demanda de ACS cubierta (%)
	Calefacción	Refrigeración	ACS	
Sistema solar térmico	-	-	-	0,00
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00

Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida (kWh/año)
Panel fotovoltaico	0,00
TOTALES	0

ANEXO II CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	C1	Uso	CertificacionVerificacionNuevo
-----------------------	----	------------	--------------------------------

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		ACS	
	<i>Emisiones calefacción (kgCO₂/m² año)</i>	A	<i>Emisiones ACS (kgCO₂/m² año)</i>	A
	0,68		0,24	
	REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
<i>Emisiones globales (kgCO₂/m² año)¹</i>	<i>Emisiones refrigeración (kgCO₂/m² año)</i>	G	<i>Emisiones iluminación (kgCO₂/m² año)</i>	-
	0,33		-	

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

	kgCO ₂ /m ² .año	kgCO ₂ /año
<i>Emisiones CO₂ por consumo eléctrico</i>	0,91	1648,12
<i>Emisiones CO₂ por combustibles fósiles</i>	0,33	586,99

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		ACS	
	<i>Energía primaria no renovable calefacción (kWh/m²año)</i>	A	<i>Energía primaria no renovable ACS (kWh/m²año)</i>	A
	3,60		1,39	
	REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
<i>Consumo global de energía primaria no renovable (kWh/m²año)¹</i>	<i>Energía primaria no renovable refrigeración (kWh/m²año)</i>	G	<i>Energía primaria no renovable iluminación (kWh/m²año)</i>	-
	1,93		-	

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN	DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
<i>Demanda de calefacción (kWh/m²año)</i>	<i>Demanda de refrigeración (kWh/m²año)</i>

¹El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.

ANEXO III

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE (kWh/m ² •año)	EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO (kgCO ₂ /m ² •año)
<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px; text-align: center;"><24.20 A</div> <div style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px; text-align: center;">24.20-39.2 B</div> <div style="background-color: #8BC34A; color: white; padding: 2px; text-align: center;">39.20-60.70 C</div> <div style="background-color: #FFEB3B; color: white; padding: 2px; text-align: center;">60.70-93.40 D</div> <div style="background-color: #FFC107; color: white; padding: 2px; text-align: center;">93.40-200.00 E</div> <div style="background-color: #FF9800; color: white; padding: 2px; text-align: center;">200.00-226.00 F</div> <div style="background-color: #F44336; color: white; padding: 2px; text-align: center;">=>226.00 G</div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px; text-align: center;"><5.40 A</div> <div style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px; text-align: center;">5.40-8.80 B</div> <div style="background-color: #8BC34A; color: white; padding: 2px; text-align: center;">8.80-13.70 C</div> <div style="background-color: #FFEB3B; color: white; padding: 2px; text-align: center;">13.70-21.00 D</div> <div style="background-color: #FFC107; color: white; padding: 2px; text-align: center;">21.00-45.90 E</div> <div style="background-color: #FF9800; color: white; padding: 2px; text-align: center;">45.90-55.00 F</div> <div style="background-color: #F44336; color: white; padding: 2px; text-align: center;">=>55.00 G</div> </div>

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS

DEMANDA DE CALEFACCIÓN (kWh/m ² •año)	DEMANDA DE REFRIGERACIÓN (kWh/m ² •año)
<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px; text-align: center;"><7.70 A</div> <div style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px; text-align: center;">7.70-17.90 B</div> <div style="background-color: #8BC34A; color: white; padding: 2px; text-align: center;">17.90-32.40 C</div> <div style="background-color: #FFEB3B; color: white; padding: 2px; text-align: center;">32.40-54.20 D</div> <div style="background-color: #FFC107; color: white; padding: 2px; text-align: center;">54.20-99.80 E</div> <div style="background-color: #FF9800; color: white; padding: 2px; text-align: center;">99.80-108.80 F</div> <div style="background-color: #F44336; color: white; padding: 2px; text-align: center;">=>108.80 G</div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px; text-align: center;">A</div> <div style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px; text-align: center;">B</div> <div style="background-color: #8BC34A; color: white; padding: 2px; text-align: center;">C</div> <div style="background-color: #FFEB3B; color: white; padding: 2px; text-align: center;">D</div> <div style="background-color: #FFC107; color: white; padding: 2px; text-align: center;">E</div> <div style="background-color: #FF9800; color: white; padding: 2px; text-align: center;">F</div> <div style="background-color: #F44336; color: white; padding: 2px; text-align: center;">G</div> </div>

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador	Calefacción		Refrigeración		ACS		Iluminación		Total	
	Valor	% respecto al anterior	Valor	% respecto al anterior	Valor	% respecto al anterior	Valor	% respecto al anterior	Valor	% respecto al anterior
Consumo Energía primaria (kWh/m ² •año)										
Consumo Energía final (kWh/m ² •año)										
Emisiones de CO ₂ (kgCO ₂ /m ² •año)										
Demanda (kWh/m ² •año)										

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos)
Coste estimado de la medida
Otros datos de interés

ANEXO IV

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador	01/01/00
--	----------